

FLOORTEC 350

– Staubfreies Kehren von Böden und Teppichen



Nilfisk ALTO

Why Compromise



Clarke

TECHNOLOGY



Hohe Wirtschaftlichkeit

- Kehren von glatten Böden oder Teppichen mit nur einer Maschine – für mehr erledigte Arbeit weniger Zeit!
- Filter und Besen können schnell und einfach, ohne Werkzeug, entnommen werden
- Ergonomie, eigener Antrieb und extreme Wendigkeit – der ideale Arbeitsablauf!
- Große, angetriebene, nicht markierende Räder erleichtern die Bedienung
- Hervorragende Kehrleistung auch bei Steigungen von bis zu 20%
- Mechanische Filterabreinigung

Lange Lebensdauer – niedrige Wartungskosten

- Robustes und korrosionsbeständiges Material
- Stabile Kunststoff-Konstruktion und robuster Kehrgutbehälter
- Alle elektrischen Bauteile sind über Schmelzsicherungen abgesichert
- Extra Elektromotor für den Seitenbesen; kein Wechsel der Antriebsriemen erforderlich – dies bedeutet: niedrige Wartungskosten

Hohe Kapazität

- Kehrgutbehälter mit besonders hohem Fassungsvermögen für alle Arten von Schmutz
- Batterielaufzeit über 2 Stunden
- Direktkehrprinzip für staubfreies Kehren

Sicherheit geht vor

- Automatische Abschaltung beim Leeren des Kehrgutbehälters
- Unterspannungsschutz verlängert die Lebensdauer der Batterie
- Kein Auslaufen von Säure auf Böden und Teppichen durch ABS-Batteriebehälter

Sehr kompakt und einfach zu transportieren, durch den vollständig einklappbaren Schubbügel. Die Maschine wird komplett mit Seitenbesen und Hauptkehrwalze, Batterie, Filter und integriertem Ladegerät geliefert – sie ist sofort einsatzbereit.

Effektiv selbst auf kleinstem Raum

Die angetriebene FLOORTEC 350 wird mit Polyesterfilter, Hauptkehrwalze, Seitenbesen, integriertem Ladegerät und Batterie geliefert.

Die neue ALTO FLOORTEC 350 Mitgänger-Kehrmaschine ist dank der hohen Saugleistung und des großen Filters genau richtig für effektives und staubfreies Kehren von Flächen im Außenbereich sowie von glatten Böden und Teppichen im Innenbereich.

Typische Einsatzbereiche sind Tankstellen, Parkplätze, Schulhöfe, Fabriken, kleine Lagerhallen, Verwaltungsgebäude, Hotels und Konferenzräume, uvm.

Durch das kompakte und handliche Design, die Wendigkeit und den leistungsstarken Antrieb können Sie mit dieser praktischen Maschine große Flächen reinigen und kommen gleichzeitig in die kleinsten Ecken. Diese Eigenschaften bieten in Verbindung mit dem niedrigen Geräuschpegel ein angenehmes Arbeitsumfeld für den Bediener.

Die stabile Konstruktion und die niedrigen Wartungskosten sind weitere, eindeutige Vorteile.

Mit der ALTO FLOORTEC 350 Kehrmaschine ist Ihr Betriebsgelände immer vorzeigbar – ohne große Anstrengung.



Flexibilität im Einsatz

- Tankstellen
- Parkplätze
- Schulhöfe
- Fabriken
- Kleine Lagerhallen
- Konferenzräume
- Verwaltungen



Einfaches, werkzeugloses Einstellen und Wechseln der Hauptkehrwalze.

Überragende Argumente

- Ein Schalter aktiviert die Absaugung, Hauptkehrwalze und/oder Seitenbesen
- Anzeige für Batterieladezustand
- Werkzeuglose Entnahme des Staubfilters
- Integrierter Batteriebehälter – verhindert das Auslaufen von Batterieflüssigkeit
- Integriertes Ladegerät – ermöglicht das Aufladen an jeder Steckdose (optional)
- Große, nicht markierende Räder für die leichte Handhabung
- Angetriebene Hinterräder
- Werkzeuglose Entnahme der Hauptkehrwalze
- Griff zum Anheben und Absenken des Seitenbesens
- Ergonomischer, verstellbarer Griff mit Bügel zum Bedienen des Antriebs
- Mechanische Filterabreinigung
- Beim Öffnen der Abdeckung wird die Kehrmaschine automatisch ausgeschaltet
- Haltbare Kunststoff-Abdeckung, unempfindlich gegen Korrosion
- Seitenbesen mit Anfahrschutz
- Einstellmöglichkeit, um den Verschleiß des Seitenbesens auszugleichen
- Seitenbesen wird über eigenen Elektromotor angetrieben
- Werkzeugloser Wechsel des Seitenbesens

Wählen Sie die perfekte Kehrmaschine für Ihre Anforderungen

Die ALTO FLOORTEC 350 mit Antrieb wird serienmäßig mit integriertem Ladegerät, Batterie, Polyesterfilter, Hauptkehrwalze und Seitenbesen geliefert – und ist dadurch sofort einsatzbereit.



FLOORTEC 350		
Kehrgutbehälter	l	60
Antriebssystem Batterie		12 V
Staubfilter aus Polyester		●
L x B x H	mm	998 x 797 x 500
Gewicht	kg	68
Seitenbesen Ø	mm	315
Filterfläche	m ²	1
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen	mm	720 / 500
Staubkontrolle		●
Theoretische Flächenleistung	m ² /h	2880
Lieferumfang:		
Seitenbesen		●
Hauptkehrwalze		●
Polyesterfilter		●
Antrieb		●
Ladegerät		●
Batterie 12 V		●
Artikel-Nr.		908 4704 010

Optionen

- Verschiedene Hauptkehrwalzen und Seitenbesen – problemlose Anpassung an die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben
- Papier- oder Polyesterfilter – Polyesterfilter ermöglicht Nasskehren
- Teppichkehrset (Bestell-Nr. 1463171000) mit speziellen Seitenschürzen, Hauptkehrwalze und nicht markierendem Seitenbesen für die Reinigung von empfindlichen Böden und Teppichen

Nilfisk-ALTO mit Sitz in Süddeutschland, ist ein Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG in Rellingen bei Hamburg. Diese gehört zur dänischen Nilfisk-Advance A/S, einem der weltweit größten Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von rund 700 Millionen € und ca. 3.800 Mitarbeitern.

Das Unternehmen hat Standorte in allen wichtigen europäischen Ländern sowie in den USA und in Asien. Die Zentrale liegt in Dänemark. Produktionsstandorte sind in Deutschland, Dänemark, Ungarn, Singapur, China, Italien und den USA.

Ein wesentlicher Bestandteil von Nilfisk-ALTO liegt in der traditionsreichen Technologiemarken **Wap. Wap** steht für beständige Qualität bei der Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Hochdruckreinigern und Saugern. Neue Ideen gepaart mit der 50-jährigen **Wap**-Erfahrung spiegeln sich im aktuellen Produktprogramm wieder.

Wir liefern unseren Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, rund ums Rad, Industrie, Kommunen, Gewerbe und Handwerk sowie Reinigungs-Dienstleistern und privaten Endverbrauchern ein umfassendes Programm an qualitativ hochwertigen Hochdruckreinigern, Nass- und Trockensaugern und Bodenreinigungsmaschinen.

Die Informationen und Abbildungen in diesem Katalog sind unverbindlich. Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Es gelten ausschließlich die AGB von Nilfisk-ALTO. Bei Nichtvorhandensein stellen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung.

Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler:

Nilfisk-ALTO
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG
Guido-Oberdorfer-Straße 10 • 89287 Bellenberg
Tel: 0180/5 37 37 37 • Fax: 0180/5 37 37 38 (0,14 Euro/Min.)
e-mail: info.de@nilfisk-alto.com • www.nilfisk-alto.de

Nilfisk-ALTO Österreich
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH
Metzgerstr. 68 • 5101 Bergheim b. Salzburg
Tel: 0662/456 400 0 • Fax: 0662/456 400 34
e-mail: info.at@nilfisk-alto.com • www.nilfisk-alto.at

Nilfisk
ALTO
Why Compromise