

FLOORTEC R360

- Komfortables Kehren von großen Flächen - auch wenn es eng wird



Nilfisk ALTO

Why Compromise



Clarke

TECHNOLOGY



Hohe Produktivität

- Kraftvoller Saugmotor mit 3 m² Filterfläche sorgt für durchgehend staubfreies Kehren
- 1000 mm Kehrbreite mit 2 Seitenbesen
- Bedienfreundlichkeit und eine enorme Wendigkeit sorgen für einen optimalen Arbeitsfluß
- Hervorragende Steigfähigkeit bis zu 16 %
- Werkzeugloser Wechsel von Filter, Kehrwalze und Seitenbesen
- Einfache Filterabreinigung durch den elektrischen Filterabrittler
- Grobschmutzklappe für die Aufnahme von größeren Schmutzteilen
- Möglichkeit zum beidseitigen Aufstieg
- Batteriestandanzeige für eine optimale Nutzung der Batteriekapazität
- Nasskehrbypass für das Kehren von nassen Bereichen

Komfort für den Fahrer

- Verstellbarer Fahrersitz und Lenksäule ermöglichen die Anpassung an jeden Fahrer für ein Maximum an Fahrkomfort
- Anwenderfreundliches Bedienfeld - einfach und selbsterklärend
- Leises Arbeitsgeräusch sorgt für ein angenehmes Arbeitsumfeld
- Ergonomisches Gaspedal kombiniert mit einem Vorwärts- und Rückwärtsschalter

Langlebig - bei niedrigen Wartungskosten

- Der verkleidete Stahlrahmen ist korrosionsgeschützt
- Die langlebige Polyethylenkonstruktion ist korrosionsbeständig und schlagfest
- Direkter Zugang zu allen Komponenten für einfachen Service und Wartung
- Thermoisierungen schützen Fahr- und Kehrwalzenantrieb und reduzieren dadurch die Wartungskosten

Große Kapazitäten

- Extra großer Kehrgutbehälter
- Überwurfprinzip für eine vollständige Füllung des Kehrgutbehälters

Sicherheit

- Ein Sicherungsschalter sorgt für Maschinenabschaltung bei Batterieinspektion oder Kehrwalzenwechsel
- Tiefentladeschutz der Batterie
- Rückfahralarm und ein optionales Blinklicht sorgen für Aufmerksamkeit
- Todtmansitzschalter und Notausschalter garantieren Sicherheit

Die Lenksäule kann den jeweiligen Anforderungen des Bedieners angepaßt werden und ermöglicht einen einfachen Aufstieg auf die Maschine.

Extra staubfreies Kehren

Mit der Nilfisk-ALTO FLOORTEC R360 erledigen Sie Ihre Kehraufgaben schneller, effektiver und dies mit einem Maximum an Fahrkomfort.

Die Maschine überzeugt durch einen kraftvollen Motor, kompaktes Design, eine Kehrbreite von 1000 mm, extreme Wendigkeit und das bei einer Steigfähigkeit bis zu 16 %. Dadurch können größere Flächen, auch Teppichböden, gekehrt werden.

Die FLOORTEC R360 ist sehr robust aufgebaut, um auch harten Anforderungen im Innen- und Außenbereich zu genügen.

Durch ihre geringen Ausmaße passt die Nilfisk-ALTO FLOORTEC R360 sogar in Aufzüge und die schmalsten Gänge.

Typische Anwendungen finden sich bei großen Tankstellen, Parkplätzen, Schulhöfen, Fabriken, kleinen Lagerhallen oder Einkaufszentren.

Perfekte Ergonomie, bedienerfreundlicher Aufbau und niedrige Wartungskosten sind unter anderem weitere signifikante Vorteile.

FLOORTEC R360 bedeutet staubfreies und sorgenfreies Kehren – 365 Tage im Jahr.

Mit wenigen Handgriffen wird aus Ihrer FLOORTEC R360 B die Maschine zum Teppich kehren. Sagenhaft schnell und effektiv können große Teppichflächen schonend gereinigt werden.



Flexible Einsatzmöglichkeiten

- Tankstellen
- Parkplätze
- Schulhöfe
- Einkaufszentren
- Sportzentren
- Fabriken
- Lagerhallen



Verstellbare, ergonomische Lenksäule zur Anpassung an jeden Fahrer. Ergonomisches Gaspedal - mit Vorwärts- und Rückwärtsschalter auf dem Bedienfeld.

Eine Investition, die sich bezahlt macht

-
- Verstellbarer Sitz für eine ergonomische Sitzposition
 - Werkzeugloser Filter-, Kehrwalzen- oder Seitenbesenwechsel
 - Integriertes Ladegerät – Aufladen an jeder beliebigen Steckdose (optional)
 - Solider Metallrahmen mit Polyethylenüberzug, anfahr- und korrosionsgeschützt
 - Große, nicht markierende Räder
 - Extra großer Kehrgutbehälter, ideale Ausnutzung durch das Überwurfprinzip
 - 2,2 kW Honda GX 100 Motor (Benzin Version)
 - Zwei Seitenbesen für einen breiten Kehrweg
 - Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler und Batterieanzeige zur Vermeidung von ungeplanten Unterbrechungen
 - Rückfahralarm und Hupe - für ein sicheres Arbeitsumfeld
 - Kompaktes Design - passt sogar in Aufzüge oder enge Gänge
 - Hervorragende Steigfähigkeit bis zu 16%
 - Verstellbare Lenksäule für einen einfachen Maschinenanstieg
 - Sicherungsschalter sorgt für Maschinenabschaltung beim Öffnen der Kehrmaschinenhaube
 - Ergonomisches Gaspedal mit Umschaltung auf dem Bedienfeld für Vorwärts- und Rückwärtsfahren
 - Grobschmutzklappe für größere Schmutzteile

Standard oder Extra – Sie wählen die Ausstattung entsprechend Ihren Anforderungen

Die FLOORTEC R360 Serie bietet die Wahl zwischen einer Batterie- (B-Modell) und einer Benzinvariante (P-Modell) mit einer Kehrwalzenbreite von je 600 mm. Darüber hinaus haben Sie mit einer breiten Palette an Zubehör die Möglichkeit, die Kehrmaschine Ihren speziellen Bedürfnissen anzupassen.



B für Batterie, P für Benzin

	FLOORTEC R360 B		FLOORTEC R360 P	
Arbeitsbreite				
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1000		1000
ohne Seitenbesen	mm	600		600
Seitenbesendurchmesser	mm	420		420
Kehrprinzip		Überwurfprinzip		Überwurfprinzip
Kehrgutbehälter	l	50		50
Filtermaterial		Papier		Papier
Filterfläche	m ²	3		3
Alternatives Filtermaterial		Polyester		Polyester
Filterabreinigung		elektrische Abrüttlung		elektrische Abrüttlung
Wendekreis	cm	983		983
Stromversorgung		Batterie, 24V		Benzin, Honda 2,2 kW
L x B x H	mm	1260 x 1000 x 1160		1260 x 1000 x 1160
Gewicht ohne Batterie	kg	144		284
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	5,5		5,5
Lautstärke	dB (A)	71		77
Lieferumfang				
Seitenbesen		2		2
Kehrwalze		ja		ja
Betriebsstundenzähler		ja		ja
Artikel-Nr.		908 4206 010		908 4208 010

Zubehör

- Auswahl von verschiedenen Batterien – nass und Gel
- Integriertes Ladegerät - Laden an jeder beliebigen Steckdose
- Verschiedene Seitenbesen und Kehrwalzen z. B. aus Nylon, Naturfaser und Nylon/Stahl
- Polyesterfilter
- Arbeitsscheinwerfer oder Blinklicht
- Teppichkehr-Set bestehend aus Naturfaser-Kehrwalze, Seitenbesen, nicht markierende Seitenschürzen und Vorfilter
- Handabsaugung
- Rückfahralarm



Nilfisk-ALTO mit Sitz in Süddeutschland, ist ein Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG in Rellingen bei Hamburg. Diese gehört zur dänischen Nilfisk-Advance A/S, einem der weltweit größten Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von rund 700 Millionen € und ca. 3800 Mitarbeitern.

Das Unternehmen hat Standorte in allen wichtigen europäischen Ländern sowie in den USA und in Asien. Die Zentrale liegt in Dänemark. Produktionsstandorte sind in Deutschland, Dänemark, Ungarn, Singapur, China, Italien und den USA.

Ein wesentlicher Bestandteil von Nilfisk-ALTO liegt in der traditionsreichen Technologiemarke **Wap. Wap** steht für beständige Qualität bei der Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Hochdruckreinigern und Saugern. Neue Ideen gepaart mit der fast 50-jährigen **Wap**-Erfahrung spiegeln sich im aktuellen Produktprogramm wieder.

Wir liefern unseren Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, rund ums Rad, Industrie, Kommunen, Gewerbe und Handwerk sowie Reinigungs-Dienstleistern und privaten Endverbrauchern ein umfassendes Programm an qualitativ hochwertigen Hochdruckreinigern, Nass- und Trockensaugern und Bodenreinigungsmaschinen.

Die Informationen und Abbildungen in diesem Katalog sind unverbindlich. Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Es gelten ausschließlich die AGB von Nilfisk-ALTO. Bei Nichtvorhandensein stellen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung.

Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler:



ROBE Reinigungsmaschinen GmbH
Moltkestraße 13
D-89281 Altenstadt

Telefon: +49 (0) 83 37 / 7 53 01
Telefax: +49 (0) 83 37 / 7 53 03

www.robe-online.de
info@robe-online.de

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise