



Staubfreies Kehren und ein perfektes Scheuerergebnis

Die ATS kehrt nicht nur staubfrei, sie scheuert auch perfekt: In einem Arbeitsgang ist der Boden sauber und trocken. Mit bequemer, variabler Hochentleerung des Kehrgutbehälters. Für industriellen Einsatz innen und außen, Warenlager, Parkplätze etc. Batterie-, LPG-, Benzin- und Diesel-Version.

Die ATS ist in zwei Größen erhältlich; alle Modelle haben eine hydraulische Hochentleerung für einfaches Entleeren, z.B. in einen Container.

Produktvorteile

- Schwere Stahlkonstruktion.
- Dreistufiges Filtersystem.
- Elektrischer Filterrüttler mit Timer.
- Übersichtliches, leicht verständliches Bedienfeld.
- 1524 mm Kehrbreite (mit Seitenbesen).
- Durchgehende Servolenkung.
- Großer Filter und Kehrgutbehälter.
- Verstellbarer Sitz für ergonomischen Betrieb.

Kombi-Maschinen (Kehren, Scheuern, Saugen)

ATS

Modell	ATS 46 BENZIN	ATS 46 DIESEL	ATS 46 LP GAS
Referenz	505-825CE	505-827CE	505-826CE
Beschreibung	ALTO ATS 46 CE VD Benzin	ALTO ATS 46 CE VD Diesel	ALTO ATS 46 CE VD LPG Flü
Produktvorteile			
STAUBABSAUGUNG	■	■	■
AUTOM. ANHEBUNG DER ABSAUGLEISTE BEI RÜCKWÄRTSFAHRT	■	■	■
BATTERIE-VERSION			
MIT HINTERRADANTRIEB	■	■	■
SCHLÜSSELSCHALTER	■	■	■
PARKBREMSE	■	■	■
DIREKTKEHR-PRINZIP	■	■	■
ROLLENABWEISER AM SAUGBALKEN	■	■	■
BATTERIE-ANZEIGE			
SCHMUTZWASSER ABLASS-SCHLAUCH	■	■	■
FRISCHWASSER ABLASS-SCHLAUCH	■	■	■
FRISCHWASSER STANDANZEIGE	■	■	■
BENZIN-VERSION	■		
LP GAS-VERSION			■
VARIABLE HOCHENTLEERUNG	■	■	■
DIESEL-VERSION		■	
AUTOM. BÜRSTENABSCHALTUNG	■	■	■
AUTOM. FRISCHWASSERABSCHALTUNG	■	■	■
FLACHFALTENPAPIER-FILTER	■	■	■
FILTERPANEL MIT RÜTTLER	■	■	■
ELEKTRISCHER FILTERRÜTTLER	■	■	■
TELLERBÜRSTEN-VERSION	■	■	■
SEITENBESEN	■	■	■
WERKZEUGLOSE BÜRSTENEINSTELLUNG	■	■	■
FÜLLSTANDANZEIGE	■	■	■
BETRIEBSSTUNDEN-ANZEIGE	■	■	■
VERSTELLBARER SITZ UND LENKRAD	■	■	■
ERGONOMISCHER FAHRERSITZ	■	■	■
WARNLICHT FÜR VOLLEN SCHMUTZWSSERTANK	■	■	■
ABWEISROLLEN, VORNE	■	■	■
STOSSSCHUTZ, HINTEN	■	■	■
SCHEINWERFER	■	■	■
RÜCKFAHRALARM	■	■	■
Standard Zubehör			
8-24-04148 Filterkassette	■	■	■
7-77-00105 Sauglippe aussen			
7-77-00109 Sauglippe aussen Gummi	■	■	■
7-77-00110 Sauglippe innen Gummi	■	■	■
7-77-00115 Sauglippe innen Gummi			
8-08-03211 Seitenbesen Nylon - ATS /	■	■	■

Technische Daten	ATS 46 BENZIN	ATS 46 DIESEL	ATS 46 LP GAS
------------------	---------------	---------------	---------------



ROBE Reinigungsmaschinen GmbH
Moltkestraße 13 · D-89281 Altenstadt
Fon +49 (0) 83 37 / 7 53 01 · Fax +49 (0) 83 37 / 7 53 03
www.robe-online.de · info@robe-online.de
Preise zzgl. der gesetzl. MwSt



Kombi-Maschinen (Kehren, Scheuern, Saugen)

ATS

KEHRGUTBEHÄLTER (L)	283	283	283
ANTRIEBSSYSTEM DIESEL		X	
ANTRIEBSSYSTEM BATTERIE			
ANTRIEBSSYSTEM BENZIN	X		
ANTRIEBSSYSTEM GAS			X

Technische Daten	ATS 46 BENZIN	ATS 46 DIESEL	ATS 46 LP GAS
ABMESSUNGEN L X B X H (MM)	2654x1321x1410	2654x1321x1410	2654x1321x1410
BÜRSTENGESCHWINDIGKEIT (U/MIN)	200	200	200
FRISCHWASSERTANK (L)	265	265	265
SCHMUTZWASSERTANK (L)	265	265	265
KEHRBREITE (MM)	1524	1524	1524
GEREINIGTE FLÄCHE/BREITE (MM)	1170	1170	1170
BÜRSTENMOTOR HYDRAULISCH	X	X	X
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	8	8	8
THEOR FLÄCHENLEISTUNG (M²/H)	9360	9360	9360
BREITE ABSAUGLEISTE (MM)	1524	1524	1524
SAUGMOTORLEISTUNG - 3-STUFIG (W)	2 x 0,55	2 x 0,55	2 x 0,55

Kombi-Maschinen (Kehren, Scheuern, Saugen)

ATS

Modell	ATS 53 BENZIN	ATS 53 DIESEL	ATS 53 LP GAS
Referenz	505-828CE	505-830CE	505-829CE
Beschreibung	ALTO ATS 53 VD Benzin	ALTO ATS 53 VD Diesel	ALTO ATS 53 VD LPG Flüssig
Produktvorteile			
STAUBABSAUGUNG	■	■	■
AUTOM. ANHEBUNG DER ABSAUGLEISTE BEI RÜCKWÄRTSFAHRT	■	■	■
BATTERIE-VERSION			
MIT HINTERRADANTRIEB	■	■	■
SCHLÜSSELSCHALTER	■	■	■
PARKBREMSE	■	■	■
DIREKTKEHR-PRINZIP	■	■	■
ROLLENABWEISER AM SAUGBALKEN	■	■	■
BATTERIE-ANZEIGE			
SCHMUTZWASSER ABLASS-SCHLAUCH	■	■	■
FRISCHWASSER ABLASS-SCHLAUCH	■	■	■
FRISCHWASSER STANDANZEIGE	■	■	■
BENZIN-VERSION	■		
LP GAS-VERSION			■
VARIABLE HOCHENTLEERUNG	■	■	■
DIESEL-VERSION		■	
AUTOM. BÜRSTENABSCHALTUNG	■	■	■
AUTOM. FRISCHWASSERABSCHALTUNG	■	■	■
FLACHFALTENPAPIER-FILTER	■	■	■
FILTERPANEL MIT RÜTTLER	■	■	■
ELEKTRISCHER FILTERRÜTTLER	■	■	■
TELLERBÜRSTEN-VERSION	■	■	■
SEITENBESEN	■	■	■
WERKZEUGLOSE BÜRSTENEINSTELLUNG	■	■	■
FÜLLSTANDANZEIGE	■	■	■
BETRIEBSSTUNDEN-ANZEIGE	■	■	■
VERSTELLBARER SITZ UND LENKRAD	■	■	■
ERGONOMISCHER FAHRERSITZ	■	■	■
WARNLICHT FÜR VOLLEN SCHMUTZWSSERTANK	■	■	■
ABWEISROLLEN, VORNE	■	■	■
STOSSSCHUTZ, HINTEN	■	■	■
SCHEINWERFER	■	■	■
RÜCKFAHRALARM	■	■	■
Standard Zubehör			
8-24-04148 Filterkassette	■	■	■
7-77-00105 Sauglippe aussen	■	■	■
7-77-00109 Sauglippe aussen Gummi			
7-77-00110 Sauglippe innen Gummi			
7-77-00115 Sauglippe innen Gummi	■	■	■
8-08-03211 Seitenbesen Nylon - ATS /	■	■	■

Technische Daten	ATS 53 BENZIN	ATS 53 DIESEL	ATS 53 LP GAS
------------------	---------------	---------------	---------------



ROBE Reinigungsmaschinen GmbH
Moltkestraße 13 · D-89281 Altenstadt
Fon +49 (0) 83 37 / 7 53 01 · Fax +49 (0) 83 37 / 7 53 03
www.robe-online.de · info@robe-online.de
Preise zzgl. der gesetzl. MwSt















Kombi-Maschinen (Kehren, Scheuern, Saugen)


ATS







KEHRGUTBEHÄLTER (L)	315	315	315
ANTRIEBSSYSTEM DIESEL		X	
ANTRIEBSSYSTEM BATTERIE			
ANTRIEBSSYSTEM BENZIN	X		
ANTRIEBSSYSTEM GAS			X







Technische Daten	ATS 53 BENZIN	ATS 53 DIESEL	ATS 53 LP GAS
ABMESSUNGEN L X B X H (MM)	2654x1321x1410	2654x1321x1410	2654x1321x1410
BÜRSTENGESCHWINDIGKEIT (U/MIN)	200	200	200
FRISCHWASSERTANK (L)	265	265	265
SCHMUTZWASSERTANK (L)	265	265	265
KEHRBREITE (MM)	1524	1524	1524
GEREINIGTE FLÄCHE/BREITE (MM)	1346	1346	1346
BÜRSTENMOTOR HYDRAULISCH	X	X	X
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	8	8	8
THEOR FLÄCHENLEISTUNG (M²/H)	10800	10800	10800
BREITE ABSAUGLEISTE (MM)	1524	1524	1524
SAUGMOTORLEISTUNG - 3-STUFIG (W)	2 x 0,55	2 x 0,55	2 x 0,55

Zubehör	Referenz	Benötigte Stückzahl	ATS 46 BENZIN	ATS 46 DIESEL	ATS 46 LP GAS
Batterien und Ladegeräte					
	Batterie-Satz 36V 756Ah (Stahlkasten)	7116040	1		
	Ladegerät 36V 80A C3P	7116122	1		
	Wasser-Nachfüllsystem Batterie 7116040	7116067	1		
	Ladegerät 36V 60A C3P	7116125	1		
Padhalter					
	Treibteller 16" ATS 46	0780-434	3	■	■
	Treibteller 18" ATS 53	0780-445	3		
Pads 16" / 406 mm					
 406mm	Pads 16" (D406) 51 weiss VPE 5 Stck	976047	3	■	■
	Pads 16" (D406) 51 rot VPE 5 Stck	976048	3	■	■
	Pads 16" (D406) 51 blau VPE 5 Stck	976049	3	■	■
	Pads 16" (D406) 51 braun VPE 5 Stck	976050	3	■	■
	Pads 16" (D406) schwarz dick VPE 5 Stck	976154	3	■	■
Pads 18" / 460 mm					
 460mm	Pads 18" (D457) 51 weiss VPE 5 Stck	976057	3		
	Pads 18" (D457) 51 rot VPE 5 Stck	976058	3		
	Pads 18" (D457) 51 blau VPE 5 Stck	976059	3		
	Pads 18" (D457) 51 braun VPE 5 Stck	976060	3		
	Pads 18" (D457) schwarz dick VPE 5 Stck	976162	3		
Bürsten					
	Bürste, Nylon 18" ATS	0765-260	3		
	Bürste, Schrubb Standard 18" ATS	0765-261	3		
	Bürste, Schleifkorn 18" Supergrit	0765-262	3		
	Bürste, Schrubb weich PA 18" ATS	0765-263	3		
	Bürste, Schrubb Cleangrit	0765-266	3		
Bürsten, 410 mm					
 410mm	Bürste, Nylon- 16" - ATS	0765-256	3	■	■
	Bürste, Schrubb Standard 16" ATS	0765-257	3	■	■
	Bürste, Schleifkorn 16" Supergrit	0765-258	3	■	■

Zubehör	Referenz	Benötigte Stückzahl	ATS 46 BENZIN	ATS 46 DIESEL	ATS 46 LP GAS
Bürsten, 410 mm					
 410mm	Bürste, Schrubb weich PA 16" ATS	0765-259	3	▪	▪
	Bürste, Schleifkorn 16" D410 Smart46	0765-265	3	▪	▪
Hauptkehrwalzen					
	Kehrwalze Dr/Ku-Borsten hart - ATS/MPV	8-08-03217	1	▪	▪
	Kehrwalze Dr/Ku-Borsten ATS/MPV-60	8-08-03218	1	▪	▪
	Kehrwalze Nylon - ATS	8-08-03219	1	▪	▪
	Kehrwalze Nylon, weich MPV-60	8-08-03220	1	▪	▪
Seitenbesen					
	Seitenbesen Draht - ATS / 3366/MPV-60	0880-439	1	▪	▪
	Seitenbesen Draht	8-08-03199	1	▪	▪
	Seitenbesen Nylon - ATS / 3366 / MPV-60	8-08-03211	1	▪	▪
	Seitenbesen Polypropylen ATS/3366/MPV	8-08-03212	1	▪	▪
Filter					
	Filterkassette ALTO 6150	303000259	1	▪	▪
	Filterkassette	8-24-04148	1	▪	▪
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz					
	Sauglippe aussen	7-77-00105	1		
	Sauglippe aussen Linatex	7-77-00106	1		
	Sauglippe innen	7-77-00107	1		
	Sauglippe aussen Gummi	7-77-00112	1		
	Sauglippe innen Gummi	7-77-00113	1		
	Sauglippe innen Gummi	7-77-00115	1		
	Sauglippe aussen Gummi	7-77-00109	1	▪	▪
	Sauglippe innen Gummi	7-77-00110	1	▪	▪
	Sauglippe aussen Gummi	7-77-00111	1	▪	▪
	Sauglippe aussen Linatex	7-77-00130	1	▪	▪
Optionen					
	Sicherheitsdach	0780-417	1	▪	▪
	Thermo-Sensor für Saugleitung	0780-435	1	▪	▪
	Blinkleuchte orange Warnlampe	0780-436	1	▪	▪
	Arbeitslicht hinten ATS	0780-437	1	▪	▪
	Rückwärtsalarm 7750 Option	0780-439	1	▪	▪


Zubehör	Referenz	Benötigte Stückzahl	ATS 46 BENZIN	ATS 46 DIESEL	ATS 46 LP GAS
Optionen					
	Blinkleuchte orange Warnlampe	0780-444	1	▪	▪
	Sprühextraktions-Set ATS 46/53 Benzin	0780-446	1		
	Filteranzeige ATS Option	0780-448	1	▪	▪
	Batteriewagen ATS	0780-452	1		
	Sitzaufhängung ATS Option	0780-456	1	▪	▪
	Nasssaug Düsenet ATS Option	0780-457	1	▪	▪
	Rad Satz kpl.	0797-049-1	1		
	Sicherheitsgurt 6150 Option	0880-723	1	▪	▪
	Reifen 16-1/4 x 6 x 11-1/4 High traction	7-89-08072-2	1		

Zubehör	Referenz	Benötigte Stückzahl	ATS 53 BENZIN	ATS 53 DIESEL	ATS 53 LP GAS
Batterien und Ladegeräte					
	Batterie-Satz 36V 756Ah (Stahlkasten)	7116040	1		
	Ladegerät 36V 80A C3P	7116122	1		
	Wasser-Nachfüllsystem Batterie 7116040	7116067	1		
	Ladegerät 36V 60A C3P	7116125	1		
Padhalter					
	Treibteller 16" ATS 46	0780-434	3		
	Treibteller 18" ATS 53	0780-445	3	■	■
Pads 16" / 406 mm					
 406mm	Pads 16" (D406) 51 weiss VPE 5 Stck	976047	3		
	Pads 16" (D406) 51 rot VPE 5 Stck	976048	3		
	Pads 16" (D406) 51 blau VPE 5 Stck	976049	3		
	Pads 16" (D406) 51 braun VPE 5 Stck	976050	3		
	Pads 16" (D406) schwarz dick VPE 5 Stck	976154	3		
Pads 18" / 460 mm					
 460mm	Pads 18" (D457) 51 weiss VPE 5 Stck	976057	3	■	■
	Pads 18" (D457) 51 rot VPE 5 Stck	976058	3	■	■
	Pads 18" (D457) 51 blau VPE 5 Stck	976059	3	■	■
	Pads 18" (D457) 51 braun VPE 5 Stck	976060	3	■	■
	Pads 18" (D457) schwarz dick VPE 5 Stck	976162	3	■	■
Bürsten					
	Bürste, Nylon 18" ATS	0765-260	3	■	■
	Bürste, Schrubb Standard 18" ATS	0765-261	3	■	■
	Bürste, Schleifkorn 18" Supergrit	0765-262	3	■	■
	Bürste, Schrubb weich PA 18" ATS	0765-263	3	■	■
	Bürste, Schrubb Cleangrit	0765-266	3	■	■
Bürsten, 410 mm					
 410mm	Bürste, Nylon- 16" - ATS	0765-256	3		
	Bürste, Schrubb Standard 16" ATS	0765-257	3		
	Bürste, Schleifkorn 16" Supergrit	0765-258	3		

Zubehör	Referenz	Benötigte Stückzahl	ATS 53 BENZIN	ATS 53 DIESEL	ATS 53 LP GAS
Bürsten, 410 mm					
	Bürste, Schrubb weich PA 16° ATS	0765-259	3		
	Bürste, Schleifkorn 16° D410 Smart46	0765-265	3		
Hauptkehrwalzen					
	Kehrwalze Dr/Ku-Borsten hart - ATS/MPV	8-08-03217	1	■	■
	Kehrwalze Dr/Ku-Borsten ATS/MPV-60	8-08-03218	1	■	■
	Kehrwalze Nylon - ATS	8-08-03219	1	■	■
	Kehrwalze Nylon, weich MPV-60	8-08-03220	1	■	■
Seitenbesen					
	Seitenbesen Draht - ATS / 3366/MPV-60	0880-439	1	■	■
	Seitenbesen Draht	8-08-03199	1	■	■
	Seitenbesen Nylon - ATS / 3366 / MPV-60	8-08-03211	1	■	■
	Seitenbesen Polypropylen ATS/3366/MPV	8-08-03212	1	■	■
Filter					
	Filterkassette ALTO 6150	303000259	1	■	■
	Filterkassette	8-24-04148	1	■	■
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz					
	Sauglippe aussen	7-77-00105	1	■	■
	Sauglippe aussen Linatex	7-77-00106	1	■	■
	Sauglippe innen	7-77-00107	1	■	■
	Sauglippe aussen Gummi	7-77-00112	1	■	■
	Sauglippe innen Gummi	7-77-00113	1	■	■
	Sauglippe innen Gummi	7-77-00115	1	■	■
	Sauglippe aussen Gummi	7-77-00109	1		
	Sauglippe innen Gummi	7-77-00110	1		
	Sauglippe aussen Gummi	7-77-00111	1		
	Sauglippe aussen Linatex	7-77-00130	1		
Optionen					
	Sicherheitsdach	0780-417	1	■	■
	Thermo-Sensor für Saugleitung	0780-435	1	■	■
	Blinkleuchte orange Warnlampe	0780-436	1	■	■
	Arbeitslicht hinten ATS	0780-437	1	■	■
	Rückwärtsalarm 7750 Option	0780-439	1	■	■

Kombi-Maschinen (Kehren, Scheuern, Saugen)

ATS

Zubehör	Referenz	Benötigte Stückzahl	ATS 53 BENZIN	ATS 53 DIESEL	ATS 53 LP GAS
	Optionen				
Blinkleuchte orange Warnlampe	0780-444	1	■	■	■
Sprühextraktions-Set ATS 46/53 Benzin	0780-446	1			
Filteranzeige ATS Option	0780-448	1	■	■	■
Batteriewagen ATS	0780-452	1			
Sitzaufhängung ATS Option	0780-456	1	■	■	■
Nasssaug Düsenet ATS Option	0780-457	1	■	■	■
Rad Satz kpl.	0797-049-1	1			
Sicherheitsgurt 6150 Option	0880-723	1	■	■	■
Reifen 16-1/4 x 6 x 11-1/4 High traction	7-89-08072-2	1			