



DIE ATTIX NASS- UND TROCKENSAUGER – KEINE KOMPROMISSE BEI DER LÖSUNG IHRER REINIGUNGSAUFGABE!

Die Nilfisk-ALTO ATTIX-Serie bietet ein großes Leistungsspektrum. Wir helfen Ihnen, die richtige Entscheidung für Ihren ATTIX zu treffen.

	Modell:	ATTIX 791-21	ATTIX 763-21 ED	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 751-71	ATTIX 751-61	ATTIX 751-21	ATTIX 751-11	ATTIX 590-21	ATTIX 560-31 XC	ATTIX 560-21 XC	ATTIX 550-21	ATTIX 550-11 MOBIL	ATTIX 550-01	ATTIX 360-21	ATTIX 360-11	ATTIX 350-01	Anmerkungen:
NASS		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
TROCKEN		*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
PRODUKTMERKMALE																		
Einschaltautomatik																		
für elektrische Werkzeuge		*	*	*	-	-	*		*	⊕	*	*	*	*	*	*	*	3
Filter-Abreinigungs-System																		
XtremeClean, Push&Clean oder manuell		M	XC	XC	-	-	M	M	M	XC	XC	M	M	M	P	P	M	
Gesundheit und Sicherheit (Staubklasse)		Viele Modelle finden Sie in der Sicherheitssauger-Broschüre																
NASS UND TROCKEN																		
Vorwiegend Nass-Anwendungen		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4
Vorwiegend Trocken-Anwendungen		*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4
TROCKEN (MATERIALART)																		
Grober/schwerer Schmutz (Ziegel, Steine, Kabel, Schrauben, Späne, Heftklammern, Glas usw.)					*								*				*	*
Kleiner/feiner Schmutz (Autoschmutz, Fußbodenschmutz, Umweltschmutz)		*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sehr feiner Staub / Pulver		*	*							*	*				*	*		
MOBILITÄT																		
Transportfähigkeit von Einsatzort zu Einsatzort								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mobilität am Einsatzort (z. B. Treppen)		*	*	*	*	*	*	*		*		*		*				
REINIGUNG (EINSATZ)																		
Fußbodenreinigung		*								*		*	*	*	*	*	*	*
Arbeiten mit Werkzeugen		*	*	*	*	*	*	*	⊕	*	*	*	*	*	*	*	*	3
Feste Installationen oder Dauerbetrieb		*								*								

* Optimaler Einsatz in Verbindung mit dem mitgelieferten Standardzubehör. Durch Erweiterung mit anderem Sonderzubehör kann Ihr Nilfisk-ALTO ATTIX-Sauger an praktisch jede beliebige Aufgabe angepasst werden.

⊕ Auch pneumatische Werkzeuge

ANMERKUNGEN:

- Das ED-Modell ist für die Aufnahme von feuchtem Schmutz geeignet, jedoch nicht für Wasser.
- Der Wasser-Sauger ATTIX 751-61 und das Feuerwehrmodell ATTIX 751-71 sind nicht zum Trocken-Saugen geeignet.
- Für pneumatische Werkzeuge verwenden Sie bitte Geräte mit Endziffer -21.
- Trocknen Sie das Filterelement nach Gebrauch beim Nass-Saugen immer, wenn die nachfolgende Aufgabe Trocken-Saugen ist.

Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten.

- SAUGLEISTUNG, die imponiert.
- FILTERTECHNIK, die sauber hält, was sauber gehört.
- DESIGN, das die Bedienung mit und rund um das Saugen vereinfacht.
- SUPER-LEISE-STÄRKE, die das Arbeiten mit dem Sauger unerhört angenehm macht.

Nilfisk-ALTO ATTIX 3

Das kompakte Saug-Werkzeug

Leise, wendig und mobil. Und mit einer kräftigen Saugleistung. Es ist der schnelle Sauger "zum Mitnehmen". Das richtige Werkzeug für Handwerker im Außeneinsatz. Das Push&Clean Filter-Abreinigungs-System sorgt hohe Saugkraft.

Nilfisk-ALTO ATTIX 5

Ein richtig guter, extrem leiser Arbeiter

Die Lösung für anspruchsvolle Kunden mit regelmäßigem Reinigungsbedarf. Nilfisk-ALTO ATTIX 5 bewältigt die Herausforderungen am Arbeitsplatz, in der Werkstatt, Produktion etc. Konstant maximale Leistung ist durch die automatische Filter-Abreinigung gewährleistet. Das XtremeClean Filter-Abreinigungs-System erlaubt Ihnen ohne Arbeitspausen zu arbeiten, um den Filter zu reinigen. Ganz entscheidend beim Nilfisk-ALTO ATTIX 5: er ist so leise, dass man ihn kaum hört. Und das bei einer Bombenleistung. Respekt!

Nilfisk-ALTO ATTIX 7

Die perfekte Lösung für Aufgaben, die ein grosses Behältervolumen und Effizienz erfordern. Der 70-Liter-Behälter kann durch Kippen oder Herausheben leicht entleert werden. Die XtremeClean-Lösung erlaubt Ihnen, ohne Unterbrechung weiterzuarbeiten, während der Filter automatisch gereinigt wird. Nilfisk-ALTO ATTIX 7 ist perfekt für die GROSSEN Aufgaben.

Nilfisk-ALTO mit Sitz in Süddeutschland, ist ein Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG in Rellingen bei Hamburg. Diese gehört zur dänischen Nilfisk-Advance A/S, einem der weltweit größten Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von etwa 630 Millionen € und 3800 Mitarbeitern.

Das Unternehmen hat Standorte in allen wichtigen europäischen Ländern sowie in den USA und in Asien. Die Zentrale liegt in Dänemark. Produktionsstandorte sind in Deutschland, Dänemark, Ungarn, Singapur, China, Italien und den USA.

Ein wesentlicher Bestandteil von Nilfisk-ALTO liegt in der traditionsreichen Technologiemarke **Wap**. **Wap** steht für beständige Qualität bei der Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Hochdruckreinigern und Saugern. Neue Ideen gepaart mit der 40-jährigen **Wap**-Erfahrung spiegeln sich im aktuellen Produktprogramm wieder.

Wir liefern unseren Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, rund ums Rad, Industrie, Kommunen, Gewerbe und Handwerk, sowie Reinigungs-Dienstleistern und privaten Endverbrauchern ein umfassendes Programm an qualitativ hochwertigen Hochdruck-reinigern, Nass- und Trockensaugern und Bodenreinigungsmaschinen.

Nilfisk-ALTO ATTIX – KEINE KOMPROMISSE ...

... beim Nass-/Trockensaugen

Nilfisk ALTO

Why Compromise



**Wap
KEW**

TECHNOLOGIES



Nilfisk-ALTO ATTIX 7

Super Saugleistung ohne Kompromisse mit innovativen Ideen. Und das extrem leise.



Nilfisk-ALTO ATTIX 7 bietet viel mehr als nur eine starke Saugleistung

ERGONOMISCHES DESIGN

Ein tolles Design, bei dem die Funktionalität im Vordergrund steht. Sie werden den robusten, bequemen Handgriff für den mobilen Einsatz, den effizienten kipp- oder herausnehmbaren Behälter, die durchdachte Zubehörablage und den praktischen Saugrohrhalter zu schätzen wissen.

LEISE UND KRAFTVOLL

Durch sein extrem niedriges Arbeitsgeräusch ist der Nilfisk-ALTO ATTIX 7 ein gern gesehener Arbeitskollege. Für eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

ROBUST

Robustheit wird groß geschrieben. Beispiele sind der Stahlrahmen und der Schmutzbehälter aus Edelstahl.



ATTIX 7
Sicherheitsauger



Die Sicherheitsauger der Produktreihe Nilfisk-ALTO ATTIX 7 erfüllen alle neuen europäischen Normen der Staubklassen M und H für gefährliche Stäube sowie für explosive Stäube gemäß ATEX Typ 22 – B1. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Sicherheitsauger-Broschüre.



Arbeiten Sie einfach weiter mit der automatischen Filterreinigung:



Innovativ und intelligent mit extrem hohem Anwendungsnutzen. Sie brauchen nur den Sauger zu starten. Der Filter wird automatisch in regelmäßigen Abständen gereinigt, so dass Sie für die Filterreinigung Ihre Arbeit nicht unterbrechen müssen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Tätigkeit wie z. B. Bohren, Fräsen oder Schleifen und überlassen Sie die Filterabreinigung dem Nilfisk-ALTO ATTIX 7. Mit diesem System saugt der ATTIX 7 immer volle Kraft voraus!



▲ **Mobil**
Immer schnell zur Stelle, wo gerade der Schmutz anfällt.

◀ **Vielseitig einsetzbarer Schmutzbehälter**
Zur Entleerung kann der Behälter gekippt oder einfach aus seinen Halterungen gehoben werden.



Kraftvolle Luftströme reinigen den Filter sanft und:

- halten die Saugleistung stets hoch
- erhöhen die Lebensdauer des Filters und reduzieren die Kosten
- sparen Arbeitszeit und verhindern lästige Unterbrechungen
- erhöhen die Zuverlässigkeit des Saugers




← **HOHE LEISTUNG**
mit 2-stufigen Turbinen und Bypass-Turbinen.

← **HOHE EFFIZIENZ**
für Benutzer durch den kipp- und herausnehmbaren Behälter sowie die Sonderausstattungen XtremeClean und Einschaltautomatik.

Mit der XtremeClean-Technik arbeiten Sie länger ohne Unterbrechung, auch bei feinsten Stäuben.

- ① XtremeClean
- ② Halbautomatische Filterreinigungssysteme
- ③ Manuelle Filterreinigungssysteme



▼ **Filter-Abreinigungs-Technik XtremeClean**
Innovative Technik sorgt für die automatische Reinigung des Filterelements während des Saugens. Keine Arbeitspausen sind notwendig! Die XtremeClean-Technik beruht auf einer Ventillösung, die ermöglicht, dass mit dem Luftstrom die eine Hälfte des Filterelements gereinigt wird, während gleichzeitig die andere Hälfte des Filterelements aktiv benutzt wird. Das Ventil macht es möglich, dass die umliegende Luft in den Behälter eintritt und in entgegengesetzter Richtung durch den Filter strömt. Der Schmutz wird aus dem Filter entfernt, die Saugleistung bleibt stets maximal.





Nilfisk-ALTO ATTIX 7 SPEZIALSAUGER



Speziellösungen für besondere Anwendungen...

Eine logische Erweiterung der Hochleistungs-Produktreihe Nilfisk-ALTO ATTIX 7 sind der Wasser-Sauger für die Reinigung nach Überschwemmungen, das Feuerwehrmodell für Aufräumarbeiten nach Bränden oder Straßenverunreinigungen und der Spezialsauger für z. B. Baustellen, bei dem Sie den Entsorgungssack schnell und einfach wechseln können, um sofort weiterzuarbeiten.



Nilfisk-ALTO ATTIX 751-61

Wasser-Sauger – insbesondere für das Ab- und Aufsaugen von großen Mengen Flüssigkeit und Wasser (z. B. nach Hochwasser). Saugt ca. 200 l pro Minute, inklusive automatischer Entleerung.



Nilfisk-ALTO ATTIX 751-71

Feuerwehr-Sauger – speziell entwickelt und ausgestattet für die Anwendung mit Sicherheitskräften bei deren Einsätzen, z. B. Aufräumarbeiten nach Unfällen im Straßenverkehr oder nach Bränden.



Nilfisk-ALTO ATTIX 763-21 ED

Der außen angebrachte Entsorgungssack und das XtremeClean-System machen die Arbeit mit dem Modell ED besonders schnell und effizient.

ÜBERZEUGENDE FAKTEN: LEISTUNG UND AUSSTATTUNG



▲ ATTIX 761-21 XC

▲ ATTIX 791-21

▲ ATTIX 751-11
ATTIX 751-21

▲ ATTIX 751-61

▲ ATTIX 751-71

▲ ATTIX 763-21 ED

Technische Daten:	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21	ATTIX 751-21	ATTIX 751-11	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 763-21 ED
Luftmenge	3600	3800	3600	3600	3600	3600	3600
Unterdruck	230/23	250/25	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23
Leistung	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PIEC	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Netz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Arbeitsgeräusch	57	57	57	57	57	57	57
Behältervolumen	70	70	70	70	-	-	30
Wassersaugleistung					200	200	
Entleerungsleistung					300	300	
L x B x H	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	510 x 480 x 875	605 x 580 x 1284
Gewicht ohne Zubehör	27	25	25	25	33	31	17
Gummi-Netzkabel	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	7,5
Nr.	302001533	302001536	302001525	302001523	302001529	302001530	302001694
Lieferumfang:							
Filter-Abreinigungs-System	XtremeClean						XtremeClean
Einschaltautomatik	●	●	●				●
Gerätetesteckdose				●			
SoftStart	●	●	●	●	●	●	●
Drehzahlregulierung	●	●	●		●	●	●
AntiStatic-Funktion	●	●	●				●
Elektrokabelhaken	●	●	●	●	●		●
Saugrohrhalter	●	●	●	●	●		●
Werkzeugablage	●	●	●	●	●	●	●
Standardzubehör:							
Saugschlauch (ø x Länge)	27 x 3,5	27 x 3,5	27 x 3,5	36 x 4		36 x 3,5	36 x 5
Gebogenes Handrohr				●		●	●
Verlängerungsrohr						●	●
Bodendüse						●	●
Fugendüse						●	
Gummi-Schrägrohrdüse				●			
Werkzeugadapter	●	●	●				
Filterelement, waschbar	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies			PET-Vlies
Filtersack	1	1	1	1			
Entsorgungssack	1						1
Elektrokabelhaken	●	●	●	●			



Nilfisk-ALTO ATTIX 5 EXTREM LEISE

Der mobile Sauger.



◀ **PET-Vlies Filterelement**
Waschbares, langlebiges
Filterelement mit hoher
Filterkraft für saubere Luft.

Ran an die Arbeit – aber leise!

Mit der Produktreihe Nilfisk-ALTO ATTIX 5 bietet Nilfisk-ALTO seiner professionellen Zielgruppe einen harten und zugleich ruhigen Arbeiter an. Zupackend ist seine Leistung, zuverlässig leistet er sein Arbeitspensum. Und zudem ist er unerhört leise, extrem leise. Mit ausgewählten Produkteigenschaften und technisch innovativen Raffinessen gehört er zur Spitzenklasse unter den Naß-/Trockensaugern - weltweit.

SUPER LEISE

Niedriger Geräuschpegel für eine angenehme Atmosphäre am Arbeitsplatz.

ZUBEHÖRHALTER

Zubehör und Elektrokabel immer griffbereit und sauber aufgeräumt.

EXTRA GROSSE RÄDER

Für hohe Mobilität und sicheren Stand.
Prima Nachlaufeigenschaften.



ERGONOMISCHER UND ROBUSTER GRIFF

Komfortabel zugreifen und Sauger transportieren.

EINSCHALTAUTOMATIK*

Elektrowerkzeug und Sauger bilden eine Einheit. Absaugen wo der Staub anfällt.

EXTREM GUTE SAUGLEISTUNG

Der Erfolgsfaktor für ein besseres Reinigungsergebnis in kürzerer Zeit.

* Sonderausstattung bei ausgewählten Modellen.




ATTIX 5
Sicherheitsauger



Die Produktreihe Nilfisk-ALTO ATTIX 5 umfasst Sicherheitsauger, die den neuen europäischen Normen der Staubklassen M und H für gefährliche Stäube entsprechen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Sicherheitsauger-Broschüre.





Das EC-Antriebssystem bei Nilfisk-ALTO ATTIX 5 und 7: ▶
 Bürstenloser, zündquellenfreier einphasiger EC-Motor, der elektronisch geregelt wird, um eine exakte Leistungsregelung zu erreichen. Liefert bei gleichen Energiekosten einen um fast 6 % höheren Luftstrom als ein Universalmotor.

- Kompakte Bauweise
- Längere Lebensdauer
- Keine Funkenbildung oder Kohlenstaub

Technische Daten:

		ATTIX 560-31 XC	ATTIX 560-21 XC	ATTIX 590-21	ATTIX 550-21	ATTIX 550-11 MOBIL	ATTIX 550-01
Luftmenge	l/min.	3600	3600	3800	3600	3600	3600
Unterdruck	mbar/KPa	230/23	230/23	250/25	230/23	230/23	230/23
Leistung	Pmax	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	PIEC	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Netz	V/~ /Hz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Arbeitsgeräusch	dB(A)	57	57	59	57	57	57
Behältervolumen	l	45	45	45	45	45	45
L x B x H	mm	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655	506 x 476 655	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655
Gewicht ohne Zubehör	kg	16	16	14	14	14	14
Gummi-Netzkabel	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Nr.		302000586	302000583	302000990	302000577	302000989	302000569

Lieferumfang:

	XtremeClean	XtremeClean					
Filter-Abreinigungs-System							
Einschaltautomatik	①	●	●	●			
Gerätesteckdose					●		
SoftStart	●	●	●	●	●		
Drehzahlregulierung	●	●	●	●			
AntiStatic-Funktion	●	●	●	●			
Elektrokabelhaken	●	●	●	●	●		●
Saugrohrhalter					●		●
Werkzeugablage	●	●	●	●	●		●

Standardzubehör:

Saugschlauch (ø x Länge)	mm x m	27 x 3,5	27 x 3,5	27 x 3,5	27 x 3,5	36 x 3	36 x 3
Gebogenes Handrohr						●	●
Verlängerungsrohr						●	●
Bodendüse						●	●
Fugendüse						●	●
Werkzeugadapter		●	●	●	●		
Schubbügel, klappbar						●	
Filterelement, waschbar		PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies
Filtersack				1	1	1	1
Entsorgungssack		1	1				

① Für elektrische und pneumatische Werkzeuge



Nilfisk-ALTO ATTIX 3

Der mobile Sauger



Nilfisk-ALTO ATTIX 3 – der Kompakte zum “Mitnehmen”

Der Nilfisk-ALTO ATTIX 3 ist das Kompaktmodell der ATTIX-Produktreihe. ATTIX 3 passen in jedes Auto und sind damit die idealen Sauger für Handwerker, die viel unterwegs sind. Es sind die typischen Sauger zum “Mitnehmen”! Und auf der Baustelle zeigt der Nilfisk-ALTO ATTIX 3 dann seine wahre Größe: Eine starke Saugleistung.

SUPER LEISE

Niedriger Geräuschpegel für eine angenehme Atmosphäre am Arbeitsplatz.

ZUBEHÖRHALTER

Zubehör und Elektrokabel immer griffbereit und sauber aufgeräumt.

ERGONOMISCHES DESIGN

Schlank und elegant für komfortablen Transport.



ATTIX 3
Sicherheitsauger



Die Produktreihe Nilfisk-ALTO ATTIX 3 umfasst Sicherheitsauger, die alle derzeitigen Anforderungen der neuen europäischen Normen und der für die Arbeitgeberhaftpflicht zuständigen Verbände bezüglich der Handhabung gefährlicher Stäube der Staubklassen H und M erfüllen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Sicherheitsauger-Broschüre.



ERGONOMISCHER UND ROBUSTER GRIFF

Komfortabel zugreifen und Sauger transportieren.

EINSCHALTAUTOMATIK*

Elektrowerkzeug und Sauger sind eine Einheit. Absaugen, wo der Staub anfällt.

KRAFTVOLLE SAUGLEISTUNG

Der Erfolgsfaktor für ein besseres Reinigungsergebnis in kürzerer Zeit.

* Sonderausstattung bei ausgewählten Modellen.



Konstant hohe Saugleistung mit:

Push&Clean

Filter-Abreinigungs-System

Haben Sie es nur mit normalem Schmutz zu tun, dann benötigen Sie in der Regel kein Filter-Abreinigungs-System. Aber: feiner Staub! Feiner Staub verschmutzt den Filter, die Saugleistung lässt nach. Das System bei Nilfisk-ALTO ATTIX 3 für einen gereinigten Filter heißt: Push&Clean! Ein Luftstrom reinigt den Filter, die volle Saugleistung ist ruck, zuck wieder zurück.

PET-Vlies Filterelement
Waschbares, langlebiges Filterelement mit hoher Filterkraft für saubere Luft.

Zur Reinigung des Filters:
Saugstrom unterbrechen und Push&Clean-Knopf drücken.



Das Push&Clean Filter-Abreinigungs-System für:

- **Konstant hohe Saugleistung**, damit saugt es sich schneller
- **Lange Lebensdauer** des Filterelements und somit niedrige Betriebskosten
- Kürzere Arbeitszeiten
- **Hohe Zuverlässigkeit** der Maschine

Technische Daten:

		ATTIX 360-21	ATTIX 360-11	ATTIX 350-01
Luftmenge	l/min.	3600	3600	3600
Unterdruck	mbar/KPa	230/23	230/23	230/23
Leistung	Pmax	1500	1500	1500
	PIEC	1200	1200	1200
Netz	V~/Hz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Arbeitsgeräusch	dB(A)	59	59	59
Behältervolumen	l	27	27	27
L x B x H	mm	390 x 380 x 570	390 x 380 x 570	390 x 380 x 570
Gewicht ohne Zubehör	kg	10	10	10
Gummi-Netzkabel	m	7,5	7,5	7,5
Nr.		302000409	302000599	302000401

Lieferumfang:

	ATTIX 360-21	ATTIX 360-11	ATTIX 350-01
Filter-Abreinigungs-System	Push&Clean	Push&Clean	
Einschaltautomatik	•		
Gerätesteckdose		•	
SoftStart	•		
Drehzahlregulierung	•		
AntiStatic-Funktion			
Elektrokabelhaken	•	•	•
Werkzeugablage	•	•	•

Standardzubehör:

	ATTIX 360-21	ATTIX 360-11	ATTIX 350-01
Saugschlauch (ø x Länge) mm x m	Ø 32 x 3	Ø 32 x 3	Ø 32 x 3
Gebogenes Handrohr	•	•	•
Verlängerungsrohr	•	•	•
Bodendüse	•	•	•
Fugendüse	•	•	•
Bürstendüse	•	•	
Werkzeugadapter	•		
Filterelement, waschbar	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies
Filtersack	1	1	1

Push&Clean Filter-Abreinigungs-Technik

Die Push&Clean-Technik ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung des Filterelements. Wenn Sie das Einlassfitting oder den Saugschlauch verschließen, dann strömt auf Knopfdruck die umliegende Luft in den Behälter und bläst in entgegengesetzter Richtung durch das Filterelement. Der Schmutz wird aus dem Filter entfernt, die Saugleistung ist wieder normal.

Push&Clean



MIT ZUBEHÖR WIRD'S SCHNELLER SAUBER!

Anwendungen mit dem Nilfisk-ALTO ATTIX Sauger gibt es unzählig viele. Mit dem richtigen Zubehör geht die Arbeit schneller von der Hand. Wählen Sie bitte Ihr Zubehör-Set aus. Dies ist nur ein Auszug aus unserem Zubehör-Angebot. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach mehr: Düsen, Schläuche, ...




Zubehör für Nilfisk-ALTO ATTIX



Filtersack

2-lagig in robuster Qualität, mit hoher Filtration. 1 Verpackungseinheit = 5 Filtersäcke.

ATTIX 3 302000449
ATTIX 5 302000527
ATTIX 7 302001484



Filterelement

Washbares PET-Vlies mit einer hohen Filtrations-Leistung und langer Lebensdauer.

ATTIX 3, 5 & 7 302000461
ATTIX 5 & 7, XtremeClean 302000726



Druckluftanschluss AIRBOX

Montieren Sie den Druckluftanschluss einfach an ein Modell mit der Endziffer -21 mit Einschaltautomatik und schließen Sie Ihre Pneumatik-Werkzeuge für pneumatischen EIN/AUS-Betrieb an.

ATTIX 3, 5 und 7 (230v) 302001192

Entsorgungssack

ATTIX 5 XC 302000728



Zubehör-Tasche

Kluger Verstaupraum für kleine Zubehörteile und Werkzeuge. Inhalt ist sichtbar. Wird am Sauger befestigt.

ATTIX 3 302000607
ATTIX 5 & ATTIX 7 302000524



Abluft-Führung

Um die Saugluft zu sammeln und mit Hilfe eines Schlauches aus dem Raum zu führen. Weitere Einsatzidee: Schlauch anschliessen und als Blaswerkzeug benutzen.

ATTIX 5 & ATTIX 7 302000522



Fahrbügel, klappbar

Die komfortable Art den Sauger zu bewegen.

ATTIX 5 302000523



Zubehör-Tasche
 Kluger Verstaumraum für kleine
 Zubehörteile und Werkzeuge.
 Inhalt ist sichtbar. Wird am
 Sauger befestigt.

Fahrbügel, klappbar
 Die komfortable Art
 den Sauger zu bewegen.

Abluft-Führung
 Um die Saugluft zu sammeln und
 mit Hilfe eines Schlauches aus
 dem Raum zu führen. Weitere
 Einsatzidee: Schlauch anschliessen
 und als Blasinstrument benutzen.



Eine Auswahl der Nilfisk-ALTO Zubehör-Sets



Industrie-Boden-Set **Nr. 63214**
 4-teilig, Anschluß 36 mm
 Saugschlauch 4 m, ölbeständig 61779
 Handrohr, Edelstahl 46691
 Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2-teilig 15546
 Großraumbodendüse, Alu mit Gummilippen 15349



Industrie-Set **Nr. 63216**
 6-teilig, Anschluß 50 mm
 Saugschlauch, 4 m 15358
 Verlängerungsrohr, eloxiertes Alu 15335
 Industriebodendüse, Alu 15343
 Ersatzgummilippen 15346
 Fugendüse 7102
 Grobschmutzdüse Alu 41100



Werkstatt-Set **Nr. 302000927**
 6-teilig, Anschluß 36 mm
 Saugschlauch, 4 m 25537
 Gebogenes Handrohr, VA 46691
 Verlängerungsrohr 2 x 500 mm, Edelstahl 15546
 Profi-Bodendüse, 360 mm 60356
 Fugendüse 6084
 Gummischrägrohrdüse 5067



Rohrabstaub-Set **Nr. 63215**
 4-teilig, Anschluß 38 mm
 Saugschlauch, 4 m 15365
 Verlängerungsrohr, 2,5 m, eloxiertes Alu 15340
 Rohrreinigungsdüsen für Durchmesser 70-120 mm 7964
 Durchmesser 120-200 mm 8054



Backofen-Set **Nr. 14341**
 3-teilig, Anschluß 38 mm
 Saugschlauch, 4 m 6070
 Verlängerungsrohr, 2,5 m, eloxiertes Alu 15340
 Backofendüse „XL“ 63380



Späne-Set **Nr. 61681**
 2-teilig, Anschluß 50 mm
 Saugschlauch, 4 m, Alu-Muffen 15182
 Gummischrägrohrdüse 7868